

# Occhio

## 3d head lei

**Montageanleitung**  
mounting instructions




LED


# Montage head mounting the head

1


cover




head



insert



iris




soft edge




iris / soft edge einsetzen  
mounting the iris / soft edge

1




2




dreheren – click!  
turn – click!

iris / soft edge entnehmen  
removing the iris / soft edge

1




2




## head anbringen mounting the head

1




2




## head abnehmen removing the head


1



2



# iris einstellen adjusting the iris



öffnen  
open



schließen  
close



# Occhio

## 3d head lei

**Bedienungsanleitung**  
operating instructions




LED





# Bedienung operation

ON/OFF





kurz berühren  
touch shortly



länger berühren  
touch for a longer time

Sensor deaktivieren (externe Dimmung)  
deactivate the sensor (for extern dimming)





## Technische Daten head

Artikelbezeichnung	Occhio 3d head lei
Abmessungen	head ø 130 mm, H 65 mm, Anschlusswinkel: 22,5°
Schutzklasse	3
Betriebsspannung	48V DC, mind. 11W
Vorschaltgerät	extern
Dimmung	mittels head / geeignetem Vorschaltgerät
Material	Leuchte: Aluminium, Stahl verchromt, lackiert oder eloxiert, Kunststoff inserts: Glas, optischer Kunststoff
LED Leistung	9W
Zulässige Betriebsbedingung	max. 30°C, nur im Innenbereich betreiben
Prüfzeichen	<b>IP20</b>    




Technische und gestalterische  
Änderungen vorbehalten.

## Technische Daten LED

Leuchtmittel	Occhio »next generation« LED
Ausführung	LED-Chip (wechselbar)
Lebensdauer	> 50.000 h
Energieeffizienzklasse – EEK	A+ / A
Entsorgung	Bei örtlicher Entsorgungsstelle entsorgen. Das Leuchtmittel ist recyclebar; RoHS- konform. Nicht in den Hausmüll geben!

Technische und gestalterische  
Änderungen vorbehalten.

## technical data head

Product designation	Occhio 3d head lei
Measurements	head ø 130 mm, H 65 mm Connect. angle: 22.5°
Safety class	3
Supply voltage	48V DC, min. 11W
Power supply unit	remote
Dimming	using the head/suitable power supply unit
Materials	Luminaire: Aluminium, chrome-plated, painted or anodised steel, plastic Inserts: Glass, optical plastic
LED power	9W
Permitted operating conditions	max. 30°C, for indoor use only
Test symbols	IP20    

Subject to technical and design modifications without notice.

## technical data LED

Light source	Occhio »next generation« LED
Version	LED chip (replaceable)
Life time	> 50,000 hrs
Energy efficiency class – EEC	A+ / A
Disposal	Dispose of at the local waste disposal site. The light source is recyclable and RoHS-compliant. Do not dispose of with household waste.

Subject to technical and design modifications without notice.